

LES CLASSIQUES

GAMME TRADITION




Portails, portillons & clôtures



LES PLUS PRODUIT

- Style fer forgé ;
- **Personnalisable** : une quarantaine de modèles, un large choix d'options décoratives, 6 types de pose
- **Robustesse de l'assemblage en tenon-mortaise**, grandes dimensions en Tradition +
- **Finition** : Soignée, sans soudures apparentes grâce à l'assemblage mécanique.




Assemblage mécanique montants et traverses

- ① Parcloses aluminium
- ② Montant 50x50 (60x60 en Tradi +)
- ③ Jonction aluminium
- ⑤ Traverse (de 40x25 à 50x50 selon modèle)

LES INFOS-CLÉS

Disponible en version battant ou coulissant



3 remplissages au choix :


Ajourés



Semi-ajourés



Pleins



Une quarantaine de modèles au choix, Sans compter les options décoratives !

Hauteur
Jusqu'à 2,5 m

Longueur
Jusqu'à 5 m pour les portails battants
Jusqu'à 6 m pour les portails coulissants

Épaisseur
50 mm (Tradition)
60 mm (Tradition +)

LE NUANCIER



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 texturé



Rouge pourpre 3004 texturé



Vert 6009 texturé



Vert 6005 texturé



Vert 6021 texturé



Bleu 5003 texturé



Bleu canon métallisé



Bleu 5023 texturé



Bleu 5014 texturé



Gris 7016 texturé



Gris 2900 sablé



Gris 7039 texturé



Gris beige 7006 texturé



Gris 9007 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7022 texturé



Gris 7037 texturé



Rouille mars



Marron 8014 texturé



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié




Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 :


Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries. SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

LES MODELES


Portails battants




Molitor




Bastille




Aubervilliers




Asnières




Pantin




La Chapelle




Clignancourt




Charenton




Saint Mandé




Choisy



Belleville




Billancourt




Lilas


Portails battants (modèles à barreaux débordants)




Gentilly



Varennes




Dauphine




Ivry

LES MODELES


Portails coulissants




Molitor C




Choisy C



Pantin C



Dorée



Gentilly C

LES DÉCORS



1. Boule
2. Fleur de lys
3. Goutte d'eau
4. Fer de lance
5. Volute

- A. Coeur décoratif
- B. Profil festonné
- C. Amphore décorative
- D. Rond feuille d'automne
- E. Losange décoratif
- F. Rond décoratif
- G. Crosse
- H. Rosace
- I. Bague décorative